



# WII to HDMI

FULL HD NTSC/PAL ADAPTER

## Quick Start Guide



**PASS-THROUGH HDMI  
FOR NINTENDO WII**



**MULTI-LANGUAGE**





KAICO™

**WII to HDMI**  
FULL HD NTSC/PAL ADAPTER



## INTRODUCTION

The Nintendo Wii to HDMI adapter is a simple plug and play device which allows you to use the Wii console with any HDMI enabled Television or monitor that supports the Wii's resolutions.

The Wii HDMI adapter supports all Nintendo Wii video resolutions (NTSC - 480i/480p PAL - 576i/576p) and can be used on the following models of Wii including the original with GameCube support (RVL-001) and the second revision without GC support (RVL-101). The Nintendo Wii Mini (RVL-201) is not supported by this adapter.


The Wii HDMI adapter by Kaico uses the component signal of the console (The best and highest quality video output possible from the console) This ensures the most vivid and precise visuals.

The device adds no lag and requires no additional power to work which means less cables and a cleaner and clutter free set up.

The Nintendo Wii HDMI outputs the same quality visuals and audio as the original component cable for the Wii

## FEATURES

- 1) Connect Wii Console to Your HDTV with a Single HDMI Cable, No Power Adapter, No Messy Cords.
- 2) High Definition Output, Video & Audio in Full Digital HDMI Format, No Transmission Loss. Excellent audio / video quality
- 3) Adapter easily converts analog signals to HDMI formats
- 4) Video and audio in full digital HDMI format, no transmission loss
- 5) No power adapter, no messy cords, just 'plug and play', using only one HDMI cable



**HDMI output**  
**NTSC 480i 480p**  
**PAL 576i/576p**



**Compatible with**  
**all regions**

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI HighDefinition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

## SPECIFICATION


**Device Dimensions:** L: 60mm W: 40mm H: 12mm

**Cable Length:** 240mm

**Weight:**45g

**Supported Video Input Mode:** Component

**Supported HDMI Output Mode:** 480i/480p  
576i/576p



This is done automatically and therefore becomes a 'plug and play' solution making the whole process as simple as possible.

**Kaico****Wii to HDMI**  
FULL HD NTSC/PAL ADAPTER

## **EINLEITUNG**

Der Nintendo Wii-HDMI-Adapter ist ein einfaches Plug-and-Play-Gerät, mit dem Sie die Wii-Konsole mit jedem HDMI-fähigen Fernseher oder Monitor verwenden können, der die Auflösungen der Wii unterstützt.

Der Wii-HDMI-Adapter unterstützt alle Videoauflösungen der Nintendo Wii (NTSC - 480i/480p PAL - 576i/576p) und kann mit den folgenden Wii-Modellen verwendet werden, darunter das Original mit GameCube-Unterstützung (RVL-001) und die zweite Revision ohne GC-Unterstützung (RVL-101). Die Nintendo Wii Mini (RVL-201) wird von diesem Adapter nicht unterstützt.

Der Wii-HDMI-Adapter von Kaico nutzt das Komponentensignal der Konsole (die beste und hochwertigste Videoausgabe, die von der Konsole möglich ist). Dies gewährleistet die lebendigste und präziseste Darstellung.



Das Nintendo Wii HDMI gibt die gleiche Bild- und Tonqualität aus wie das Original-Komponentenkabel für die Wii

## FEATURES

- 1) Schließen Sie die Wii-Konsole mit einem einzigen HDMI-Kabel an Ihren HDTV an, ohne Netzadapter, ohne lästige Kabel.
- 2) High-Definition-Ausgang, Video & Audio im volldigitalen HDMI-Format, kein Übertragungsverlust. Ausgezeichnete Audio-/Videoqualität
- 3) Der Adapter wandelt analoge Signale einfach in HDMI-Formate um
- 4) Video- und Audiosignale im volldigitalen HDMI-Format, kein Übertragungsverlust
- 5) Kein Netzadapter, kein Kabelsalat, einfach "Plug and Play" mit nur einem HDMI-Kabel



HDMI output  
NTSC 480i 480p  
PAL 576i/576p



Kompatibel mit  
allen Regionen

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI und HDMI High Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

## SPEZIFIKATIONEN

Geräteabmessungen L: 60mm W: 40mm H: 12mm


Kabellänge: 240mm

Gewicht: 45g

Unterstützter Video-Eingangsmodus: Komponenten

Unterstützter HDMI-Ausgangsmodus: 480i/480p  
576i/576p

Dies geschieht automatisch und ist daher eine "Plug-and-Play"-Lösung, die den gesamten Prozess so einfach wie möglich macht.



**KAIKO****Wii to HDMI**  
FULL HD NTSC/PAL ADAPTER

## INTRODUCTION

L'adaptateur Nintendo Wii vers HDMI est un simple dispositif plug and play qui vous permet d'utiliser la console Wii avec n'importe quel téléviseur ou moniteur HDMI compatible avec les résolutions de la Wii.

L'adaptateur HDMI Wii supporte toutes les résolutions vidéo de la Nintendo Wii (NTSC - 480i/480p PAL - 576i/576p) et peut être utilisé sur les modèles de Wii suivants, y compris l'original avec le support GameCube (RVL-001) et la deuxième révision sans le support GC (RVL-101). La Nintendo Wii Mini (RVL-201) n'est pas prise en charge par cet adaptateur.

L'adaptateur HDMI Wii de Kaico utilise le signal composant de la console (la meilleure et la plus haute qualité de sortie vidéo possible de la console) Cela garantit les visuels les plus vifs et précis.

Le câble HDMI pour Nintendo Wii offre la même qualité visuelle et audio que le câble composant original pour la Wii.

## CARACTÉRISTIQUES

- 1) Connectez la console Wii à votre téléviseur HD avec un seul câble HDMI, pas d'adaptateur d'alimentation, pas de cordons en désordre.
- 2) Sortie haute définition, vidéo et audio en format HDMI numérique complet, aucune perte de transmission. Excellente qualité audio / vidéo
- 3) L'adaptateur convertit facilement les signaux analogiques en formats HDMI.
- 4) Vidéo et audio au format HDMI entièrement numérique, sans perte de transmission.
- 5) Pas d'adaptateur d'alimentation, pas de cordons désordonnés, juste "plug and play",



HDMI output  
NTSC 480i 480p  
PAL 576i/576p



Compatible avec  
toutes les régions

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Les termes HDMI et HDMI High Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

## SPÉCIFICATION


Dimensions du dispositif: L: 60mm W: 40mm H: 12mm

Longueur du câble: 240mm

Poids: 45g

Mode d'entrée vidéo pris en charge: Composant

Mode de sortie HDMI pris en charge: 480i/480p  
576i/576p



Cette opération se fait automatiquement et devient donc une solution "plug and play", ce qui rend l'ensemble du processus aussi simple que possible.

**KAIKO****WII to HDMI**  
FULL HD NTSC/PAL ADAPTER

## INTRODUZIONE

L'adattatore da Nintendo Wii a HDMI è un semplice dispositivo plug and play che consente di utilizzare la console Wii con qualsiasi televisore o monitor HDMI che supporti le risoluzioni della console Wii.


L'adattatore HDMI per Wii supporta tutte le risoluzioni video di Nintendo Wii (NTSC - 480i/480p PAL - 576i/576p) e può essere utilizzato sui seguenti modelli di Wii, tra cui l'originale con supporto per GameCube (RVL-001) e la seconda revisione senza supporto per GC (RVL-101). Il Nintendo Wii Mini (RVL-201) non è supportato da questo adattatore. L'adattatore HDMI per Wii di Kaiko utilizza il segnale component della console (la migliore e più alta qualità di uscita video possibile dalla console), assicurando così immagini più vivide e precise.

Il dispositivo non aggiunge lag e non richiede alimentazione aggiuntiva per funzionare, il che significa meno cavi e una configurazione più pulita e priva di ingombri.

L'HDMI per Nintendo Wii offre la stessa qualità visiva e audio del cavo component originale per Wii.

## CARATTERISTICHE

- 1) Collegare la console Wii al televisore HD con un unico cavo HDMI, senza adattatore di alimentazione e senza cavi disordinati.
- 2) Uscita ad alta definizione, video e audio in formato HDMI completamente digitale, nessuna perdita di trasmissione. Eccellente qualità audio/video
- 3) L'adattatore converte facilmente i segnali analogici in formati HDMI.
- 4) Video e audio in formato HDMI completamente digitale, senza perdite di trasmissione.
- 5) Nessun adattatore di alimentazione, nessun cavo disordinato, solo "plug and play", utilizzando un solo cavo HDMI.



HDMI output  
NTSC 480i 480p  
PAL 576i/576p



Compatibile con  
tutte le regioni

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

I termini HDMI e HDMI High Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.

## SPECIFICHE

Dimensioni del dispositivo: L: 60mm W: 40mm H: 12mm


Lunghezza del cavo: 240mm

Peso: 45g

Modalità di ingresso video supportata: Component

Modalità di uscita HDMI supportata: 480i/480p  
576i/576p

L'operazione viene eseguita automaticamente e diventa quindi una soluzione "plug and play" che rende l'intero processo il più semplice possibile.



**KAIKO****Wii to HDMI**  
FULL HD NTSC/PAL ADAPTER

## INTRODUCCIÓN

El adaptador de Nintendo Wii a HDMI es un sencillo dispositivo “plug and play” que permite utilizar la consola Wii con cualquier televisor o monitor habilitado para HDMI que admita las resoluciones de la Wii.

El adaptador HDMI de la Wii es compatible con todas las resoluciones de vídeo de la Nintendo Wii (NTSC - 480i/480p PAL - 576i/576p) y puede utilizarse en los siguientes modelos de Wii, incluida la original con soporte para GameCube (RVL-001) y la segunda revisión sin soporte para GC (RVL-101). La Nintendo Wii Mini (RVL-201) no es compatible con este adaptador.

El adaptador HDMI para Wii de Kaiko utiliza la señal por componentes de la consola (la mejor y más alta calidad de salida de vídeo posible de la consola) Esto asegura los visuales más vívidos y precisos.

El dispositivo no añade ningún retraso y no requiere energía adicional para trabajar, lo que significa menos cables y una configuración más limpia y libre de desorden.

El HDMI de Nintendo Wii ofrece la misma calidad de imagen y sonido que el cable por componentes original de la Wii

## CARACTERÍSTICAS

- 1) Conecta la consola Wii a tu televisor de alta definición con un solo cable HDMI, sin Adaptador de corriente, sin cables engorrosos.
- 2) Salida de alta definición, vídeo y audio en formato digital HDMI completo, sin pérdida de transmisión. pérdida de transmisión. Excelente calidad de audio/vídeo
- 3) El adaptador convierte fácilmente las señales analógicas en formatos HDMI.
- 4) Señales de vídeo y audio en formato digital HDMI completo, sin pérdida de transmisión
- 5) Sin adaptador de red, sin cables enredados, simplemente “plug and play” con un solo cable HDMI.



HDMI output  
NTSC 480i 480p  
PAL 576i/576p



Compatible con  
todas las regiones

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y otros países.

## ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la unidad L: 60mm W: 40mm H: 12mm


Longitud del cable: 240mm

Peso: 45g

Modo de entrada de vídeo soportado: Componente

Modo de salida HDMI soportado: 480i/480p  
576i/576p

Esto ocurre automáticamente y, por lo tanto, es una solución “plug and play”, lo que hace que todo el proceso sea lo más sencillo posible.



**Kaico****Wii to HDMI**  
FULL HD NTSC/PAL ADAPTER

## 導入

HDMIのアダプターへの任天堂 Wii は Wii の決断を支えるあらゆる HDMI によって可能にされるテレビかモニターが付いている Wii コンソールを使用することを可能にする簡単なプラグアンドプレイ装置です。

## 特徴

Wii HDMI アダプターはすべての任天堂 Wii のビデオ決断（NTSC - 480i/480p PAL - 576i/576p）を支え、GC サポート（RVL-101）のない GameCube サポート（RVL-001）そして第 2 修復とのオリジナルを含む Wii の次のモデルで使用することができます。ニンテンドー Wii ミニ（RVL-201）は本アダプタでは対応していません。

Wii HDMI アダプター Kaico はコンソールのコンポーネント信号を使用します（コンソールから可能な最もよく、最も良質のビデオ出力）これは最も鮮やかで、精密な視覚を保障します。

装置は遅れ加え、より少ないケーブルおよび洗剤および散乱自由な組み立てを意味する働くべき付加的な力を要求しません。



任天堂Wii HDMIは、Wiiのオリジナルコンポーネントケーブルと同じ品質の映像・音声を出力します。

#### 特徴

- 1) 単一 HDMI ケーブル、力のアダプター無し、乱雑なコード無しであなたの HDTV に Wii のコンソールを接続して下さい。
- 2) 完全なデジタル HDMI のフォーマットの高い定義出力、ビデオ及び音声、伝達損失無し。優秀な可聴周波/ビデオ質
- 3) アダプターは容易に HDMI のフォーマットにアナログ信号を変えます
- 4) 完全なデジタル HDMI のフォーマットのビデオそして音声、伝達損失無し
- 5) 力のアダプター無し、1つの HDMI ケーブルだけを使用して面倒なコード、ちょうど「プラグアンドプレイ」無し



HDMI output  
NTSC 480i 480p  
PAL 576i/576p



全地域に対応

**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMIおよび HDMI High-Definition Multimedia Interfaceの用語、HDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

#### 仕様

本体寸法 長さ:L: 60mm W: 40mm H: 12mm

ケーブル長さ240mm

重量 :45g


重量: Component

サポートされたビデオ入力モード。コンポーネント サポート

されているHDMI出力モード: 480i/480p

576i/576p

これは自動的に行われるため、「プラグアンドプレイ」ソリューションとなり、プロセス全体を可能な限りシンプルにします。



## NOTES



**KAICO**<sup>TM</sup>




@kaicolabs

## KAICO LABS

Unit 14 Elgar Business Centre | Moseley Road | Hallow  
Worcester | WR2 6NJ | United Kingdom

E: [info@kaicolabs.com](mailto:info@kaicolabs.com) | T: +44 (0)115 871 2427 | W: [www.kaicolabs.com](http://www.kaicolabs.com)



**HDMI**<sup>TM</sup>  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI and HDMI High Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.